

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

<https://archiwum.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wycofanie-z-obrotu/50,Rok-2002.html>
2022-09-28, 11:29

Rok 2002

[Decyzja Nr 27/WC/2002 z dnia 01-10-2002](#)

Aqua purificata (Woda oczyszczona) 1000 ml

[Decyzja Nr 26/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Przyrząd do infuzji bursztynowy

[Decyzja Nr 25/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Igły do ostrzykiwania (NM-20IL-0625.A INJECTOR FORTE 6 Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, z osłonką reflonową (jednorazowego użytku), długość ostrza igły 6 mm, średnica 25 G (0,5mm) - 6 sztuk, całkowita długość 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm)

[Decyzja Nr 24/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Sonda Sengstakena

[Decyzja Nr 23/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Worki do zbiórki moczu 2 litry z odpływem, sterylne

[Dopuszczenie dnia 01.10.2002](#)

[Decyzja Nr 22/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Opakowania do sterylizacji: papier krepowany w kolorze białym, papier krepowany w kolorze zielonym, torebki papierowo-foliowe płaskie i z fałdą, torebki samoprzylepne, rękawy papierowo-foliowe płaskie i z fałdą

[Decyzja Nr 21/WC/2002 z dnia 03-09-2002](#)

Cewniki Foley CH8 do CH 10 poj. balonu 3-5ml,
Cewniki Foley CH14 do CH 26 poj. balonu 5-15ml,
Cewniki Foley CH14 do CH 24

[Decyzja Nr 20/WC/2002 z dnia 02-09-2002](#)

Rękawice mikrochirurgiczne sterylne (PROFEEL),
Rękawice chirurgiczno-ortopedyczne sterylne (PROFEEL)

[Decyzja Nr 19/WC/2002 z dnia 26-08-2002](#)

Strzykawki iniekcyjne dwuczęściowe j.u.

[Decyzja Nr 18/WC/2002 z dnia 30-07-2002](#)

Wkłady chłonne Molimed classic maxi

[Decyzja Nr 17/WC/2002 z dnia 24-07-2002](#)

Natrium Chloratum 0,9% - inj.roztwór, 250 ml

[Decyzja Nr 16/WC/2002 z dnia 22-07-2002](#)

Acnosan płyn do stosowania na skórę 5 mg/g

[Decyzja Nr 15/WC/2002 z dnia 16-07-2002](#)

Furaginum tabl. 50 mg

[Decyzja Nr 14/WC/2002 z dnia 03-07-2002](#)

Talcum

[Decyzja Nr 13/WC/2002 z dnia 17-06-2002](#)

Rubital comp. Syrop

[Decyzja Nr 12/WC/2002 z dnia 13-06-2002](#)

Cewnik typ Nelaton, Cewnik do odsysania typu Redon, Zgłębnik żołądkowy, Opti Bond Solo Plus

[Dopuszczenie Opti Bond dnia 05.07.2002](#)

[Decyzja Nr 11/WC/2002 z dnia 11-06-2002](#)

Aqua purificata (woda oczyszczona), 1000ml, Natrium chloratum 0,9%, roztwór do wlewu dożylnego, 250ml

[Decyzja Nr 10/WC/2002 z dnia 29-05-2002](#)

Morfiny chlorowodorek FP V a 5g,
Morfiny chlorowodorek FP V a 1g,
Kodeiny fosforan FP V a 10g

[Decyzja Nr 9/WC/2002 z dnia 20-05-2002](#)

Alloferin 10mg/2ml amp.

[Decyzja Nr 8/WC/2002 z dnia 29-04-2002](#)

Talk, Keratolysin maść

[Decyzja Nr 7/WC/2002 z dnia 04-04-2002](#)

Sterovag globulki, Łyżki wyciskowe z tworzywa sztucznego

[Dopuszczenie łyżki dnia 26.06.2002](#)

[Decyzja Nr 6/WC/2002 z dnia 25-03-2002](#)

Tussicom 100, granulaty, 100mg

[Decyzja Nr 5/WC/2002 z dnia 21-02-2002](#)

Opaski elastyczne podtrzymujące peha-crepp

[Decyzja Nr 4/WC/2002 z dnia 05-02-2002](#)

Calcium Polfa - tabletki musujące x 12 tabl.,
Meliodent a 1000,0g

[Decyzja Nr 3/WC/2002 z dnia 24-01-2002](#)

Pancuronium bromidum (Pavulon, Pancuronium),
Pipecuronium bromidum (Arduan)

[Decyzja Nr 2/WC/2002 z dnia 10-01-2002](#)

Furaginum tabl. 50mg, Keratolysin maść

[Decyzja Nr 1/WC/2002 z dnia 02-01-2002](#)

Slow-Mag - tabletki dojelitowe,

Paski testowe ExacTech do oznaczenia stężenia
glukozy we krwi,

Kaniule dożylnie Venoptics 2 z poliuretanu (PUR)

[Dopuszczenie Venoptics
dnia 25.02.2002](#)